

ВИФЕРОН® – мазь и гель:

применение при ОРВИ и гриппе



Форма	Показание	Возраст	Дозировка/нанесение	Кратность/курс
Мазь	ОРВИ и грипп – лечение	от 1 года до 2 лет	Полоска мази ≤0,5 см (≈2500 МЕ) на слизистую носовых ходов	3 раза в сутки, 5 дней
Мазь	ОРВИ и грипп – лечение	от 2 лет до 12 лет	Полоска мази ≤0,5 см (≈2500 МЕ) на слизистую носовых ходов	4 раза в сутки, 5 дней
Мазь	ОРВИ и грипп – лечение	от 12 лет до 18 лет	Полоска мази ≤1 см (≈ 5000 МЕ) на слизистую носовых ходов	4 раза в сутки, 5 дней
Гель	ОРВИ и грипп – лечение	Дети, взрослые, беременные	Полоска геля ≤0,5 см на слизистую носа и/или поверхность небных миндалин	3–5 раз в сутки, 5 дней
Гель	ОРВИ и грипп – профилактика	Дети, взрослые, беременные	Полоска геля ≤0,5 см на слизистую носа и/или поверхность небных миндалин	2 раза в сутки, 2–4 недели

Литература

ВИФЕРОН®. Мазь. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата. РУ: ЛП-№(015316)-(РГ-RU) от 16.06.2026
ВИФЕРОН®. Гель. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата. РУ: ЛП-№(015312)-(РГ-RU) от 16.06.2026