

СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА (КОЕ/МЛ) У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА

Возраст	0–3 мес.	4 мес. – 1 год
Лактобактерии	10^{10} – 10^{12}	10^{10} – 10^{11}
<i>E.coli</i>	10^8 – 10^9	10^6 – 10^8
Прочая флора	1–4% от общего	25% от общего

СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА (КОЕ/МЛ) У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА

Состав микрофлоры	Норма
Бифидобактерии	10^9 – 10^{10}
Лактобактерии	10^8
<i>E. coli</i> с нормальной ферментативной активностью	10^8 – 10^{10}
<i>E. coli</i> со слабо выраженными ферментативными свойствами	10^6 – 10^7
Лактозонегативная <i>E. coli</i>	$<10^4$
Гемолитическая <i>E. coli</i>	отсутствует
Энтерококки	10^6 – 10^7
Микроорганизмы рода <i>Proteus</i>	$<10^4$
<i>Klebsiella</i>	$<10^4$
<i>Clostridia</i>	$<10^3$
Другие энтеробактерии (<i>Hafnia</i> , <i>Serratia</i> , <i>Cyrobacter</i> и др.)	$<10^4$
<i>Staphylococcus aureus</i>	отсутствует
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	$<10^4$
Грибы рода <i>Candida</i> и другие дрожжевые грибы	отсутствуют
Неферментирующие грамотрицательные бактерии	$<10^3$
<i>Pseudomonas</i> (синегнойная палочка)	отсутствуют