

Сравнительная характеристика сыпи

	Корь	Краснуха
Сроки возникновения сыпи	Возникает с 4-5 дня болезни и продолжается 3-4 дня, в этот период максимальная выраженность лихорадки, интоксикации и катара	Возникает через несколько часов – одни сутки и продолжается 2–3 дня, в этот период максимальная выраженность лихорадки, интоксикации и катара
Этапность	1-е сутки: на спинке носа, за ушами → лицо → шея → верхняя часть груди и плеч 2-е сутки: туловище и проксимальные отделы рук 3-4-е сутки: дистальные отделы рук и ноги	За одни сутки: лицо, за ушами → волосистая часть головы → туловище и конечности Из-за скорости распространения ощущение одномоментности высыпаний
Характер высыпаний	Пятнисто-папулезная, насыщенного розового цвета, вначале мелкая, через несколько часов элементы увеличиваются	Чаще мелкопятнистая, но может быть и крупнопятнистой, не возвышается над поверхностью кожи, исчезает при надавливании и растягивании кожи
Слияние элементов сыпи	Сливаются, образуя крупные, неправильной формы пятнисто-папулезные ярко-красные элементы	Как правило, не сливаются
Сыпь наиболее выражена	На наружной и внутренней поверхности конечностей	На разгибательных поверхностях конечностей, спине, пояснице, ягодицах
Фон кожи, на которой расположена сыпь	Не изменен	Не изменен
Период пигментации	Есть: с 3 дня периода высыпаний сыпь темнеет (бурый оттенок) вследствие образования гемосидерина	Нет: элементы исчезают бесследно
Шелушение в исходе сыпи	Пигментация иногда заканчивается отрубевидным шелушением	Шелушения нет