

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ГЛЮКОЗЫ (НМГ) ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Показатель	Целевое значение
Основные	
Количество дней ношения устройства НМГ	≥14 дней
Доля времени с активным устройством НМГ	≥70%
Среднее значение уровня глюкозы	–
Время выше целевого диапазона: % измерений и время в диапазоне >10,0 ммоль/л (Уровень 1) ^а	<25% <6 ч
Время в целевом диапазоне: % измерений и время в диапазоне 3,9-10,0 ммоль/л	>70% >16 ч 48 м
Время ниже целевого диапазона: % измерений и время в диапазоне <3,9 ммоль/л (Уровень 1) ^б	<4% <1 ч
Дополнительные	
Индикатор контроля уровня глюкозы (Glucose management indicator [GMI])	–
Коэффициент вариабельности уровня глюкозы	≤36 %
Время выше целевого диапазона: % измерений и время в диапазоне >13,9 ммоль/л (Уровень 2)	<5% <1 ч 12 м
Время ниже целевого диапазона: % измерений и время в диапазоне <3,0 ммоль/л (Уровень 2)	<1% <15 м
^а Включая значения >13,9 ммоль/л.	
^б Включая значения <3,0 ммоль/л.	