


Порядок диспансерного наблюдения детей после менингококковой инфекции



Заболевание	Частота обязательных контрольных обследований	Длительность наблюдения	Показания и периодичность консультаций специалистами
Назофарингит	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Менингококкемия	1 раз в 3-6 мес, при необходимости чаще	12-24 мес, при необходимости дольше	В зависимости от осложнений острого периода – врач-кардиолог, врач-нефролог, врач-невролог, врач-хирург, врач травматолог-ортопед
Менингит	Через 1 мес, затем 1 раз в 3-6 мес	24 мес	Врач-невролог через 1 мес, далее 1 раз в 3 мес в течение первого года, 1 раз в 6 мес в течение второго года; врач-сурдолог, логопед – при необходимости (в случае сенсорно-невральной тугоухости)
Кардит	2 раза в год	От 6-12 до 24 мес	Врач-кардиолог через 1 мес, затем через 6-12-24 мес
Иридоциклит	1 раз в 3 мес	6-12 мес	Врач-офтальмолог через 1-3-6 мес, затем 1 раз в 6 мес, при необходимости чаще
Артрит	Через 3, 6 и 12 мес	От 1 до 12 мес	Врач травматолог-ортопед через 1 мес, затем через 6-12-24 мес, по показаниям врач-кардиолог