

Причины макрогематурии у детей дошкольного и школьного возраста



Причины	Дифференциально-диагностические признаки
Гломерулонефрит первичный	Протеинурия, цилиндрурия, отеки, гипертензия. Не исключена дизурия
Гломерулонефрит вторичный	Как проявление системной красной волчанки сочетается с поражением кожи, других органов, нередко сопровождается лихорадкой. Как проявление геморрагического васкулита сочетается с болями в животе приступообразного характера, геморрагической сыпью, суставным синдромом
Камень почки, мочевого пузыря	Приступы почечной колики (поясничной), абдоминальной, чаще с одной стороны. Возможна дизурия и признаки интерстициального нефрита – протеинурия, лейкоцитурия
Гидронефроз	Боли в животе, преимущественно одностороннее увеличение почки, возможно наличие инфекции мочевых путей
Травма почки	Характерный анамнез, возможны другие открытые и закрытые повреждения органов, боли в области почки
Опухоль почки	Бледность, интоксикация, потеря массы тела. Наличие сгустков крови, объемный процесс в забрюшинном пространстве
Поствирусный интерстициальный нефрит	Боли в области поясницы, повышение температуры тела, протеинурия, лейкоцитурия
Туберкулез почки	Анамнез, положительные туберкулиновые пробы, признаки инфекции мочевых путей, возможен высев палочки Коха из мочи
Лекарственная нефропатия	Анамнез, признаки основного заболевания, а также интерстициального нефрита
Тромбопатия Болезнь Виллебранда	Кожные геморрагии, носовые кровотечения
Коагулопатии	Кожные геморрагии, носовые кровотечения, гемартрозы, мужской пол
Эссенциальная гематурия: нефропатия	Отсутствует Рецидивирующий характер макрогематурии
Синдром Альпорта	Поражение органа слуха, глаз, больные с патологией почек в семье
Идиопатическая гиперкальциурия Шистосомоз Синдром Элерса-Данло Обструктивная уропатия	Нет